

Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednajícím prostřednictvím

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 77229, činí tímto

Veřejný příslib

rozšířit Oceňovací tabulku trvalých následků u všech platných smluv skupinového cestovního a úrazového pojištění

Pojistitel se tímto příslibem zavazuje, že nároky z trvalého tělesné poškození vznesené po datu 1.6.2020, jejichž posouzení bude pro pojištěnou osobu výhodnější dle nové oceňovací tabulky trvalých poškození 06/2020 (dále jen „Nová oceňovací tabulka“), bude posuzovat podle Nové oceňovací tabulky v příloze tohoto příslibu.

Trvalým tělesným poškozením se rozumí úraz, při němž vznikly trvalé škody na zdraví, omezení tělesných nebo duševních funkcí, které se již nezlepší.

Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu.

Nároky plynoucí z pojistných smluv, které by splňovaly v den předcházející případné změně či odvolání tohoto veřejného příslibu jeho podmínky, by nebyly takovou změnou či odvoláním dotčeny.

Příloha: Oceňovací tabulka trvalých následků 06/2020

V Praze dne 1.6. 2020



Mgr. Dominik Štros
Vedoucí odštěpného závodu

OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

Platná od 1. 6. 2020

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
HLAVA		
0001	Úplný defekt v lebeční klenbě v rozsahu do 3 cm ²	3
0002	Úplný defekt v lebeční klenbě od 3 cm ² do 10 cm ²	7
0003	Úplný defekt v lebeční klenbě od 10 cm ² do 15 cm ²	12
0004	Úplný defekt v lebeční klenbě nad 15 cm ²	25
<i>Pod pojmem „úplný defekt v lebeční klenbě“ se rozumí ztráta celé tloušťky kosti (body 0001 až 0004)</i>		
0005	Objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním u psychiatra, resp. neurologa, zjištěné subjektivní obtíže po zranění hlavy nebo jiných částí těla je možné hodnotit pouze v případě, že je potvrzena léčba u psychologa, psychiatra nebo neurologa alespoň 3x za rok - hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu	5
0006	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy - s prokázanými změnami mozku lehkého stupně (pokud zdravotní stav klienta nevyžaduje invaliditu)	20
0007	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy - s prokázanými změnami mozku středního stupně (pokud zdravotní stav klienta způsobuje invaliditu s organickou duševní poruchou)	50
0008	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy, s prokázanými strukturálními změnami mozku těžkého stupně (pokud zdravotní stav klienta vyžaduje péči jiné osoby - osobní asistenci, hlídání nebo sociální službu podle zákona o sociálních službách)	100
<i>Otřes mozku lehkého stupně se nepovažuje za těžké poranění hlavy.</i>		
0009	Traumatická porucha lícního nervu - lehkého stupně	5
0010	Traumatická porucha lícního nervu - středního stupně	10
0011	Traumatická porucha lícního nervu - těžkého stupně	15
0012	Traumatické poškození trojklanného nervu - lehkého stupně	5
0013	Traumatické poškození trojklanného nervu - středního stupně	10
0014	Traumatické poškození trojklanného nervu - těžkého stupně	15
0015	Poškození obličeje ve formě jizev vzbuzujících soucit nebo odpor, bez funkčních poruch, hodnotí se podle pomocné tabulky č. 1	viz tab. č. 1
0016	Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, hybnosti čelisti, deficit rtu), lehkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě do 30 % (norma - úrazem nepoškozené měkké a tvrdé tkáně)	10
0017	Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti čelisti, deficit rtu), středního stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě nad 30 %-50 %	20
0018	Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti čelisti, deficit rtu), těžkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě nad 50 %	35
0019	Anatomická ztráta poloviny obličeje	80
0020	Moková píštěl po poranění lebeční spodiny (likvoreja)	25
NOS, ČICH, CHUŤ		
0021	Ztráta hrotu nosu	10
0022	Ztráta celého nosu - bez zúžení, bez poruchy dýchání	20
0023	Ztráta celého nosu - se zúžením, s poruchou dýchání	25
0024	Deformace nosu, s funkčně významnou poruchou dýchání	10
0025	Chronický atrofický zánět nosní sliznice, po poledtání nebo popálení	10
0026	Perforace nosní přepážky	5
0027	Chronický hnisavý poúrazový zánět dutin	10
0028	Porucha čichu - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	5
0029	Ztráta čichu, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	10
0030	Porucha chuti - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	5
0031	Ztráta chuti, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	10
OKO, ZRAK		
0032	Následky očních zranění, které měly za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	viz tab. č. 2

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
<i>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou více než 100 %. Trvalé tělesné poškození uvedené v bodech 0033, 0041 až 0044, 0046, 0054 a 0055 se však hodnotí i nad tuto hranici.</i>		
0033	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5
0034	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně), bez dalšího hodnocení vizu	15
0035	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně), bez dalšího hodnocení vizu	18
0036	Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky nebo nitrooční čočky)	25
0037	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), pokud není zraková ostrost s kontaktní čočkou horší než 6/12. Pokud je horší, určí se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení (snášenlivosti) afakické korekce	15
<i>Artefakt hodnotit podle bodu 0032, s možností přičítání případné poruchy akomodace - body 0050 až 0053.</i>		
0038	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	20
0039	Koncentrické zúžení zorného pole se oceňuje podle pomocné tabulky č. 3	viz tab. č. 3
0040	Ostatní omezení zorného pole se oceňují podle pomocné tabulky č. 4	viz tab. č. 4
0041	Porušení průchodnosti slzných cest - na jednom oku	5
0042	Porušení průchodnosti slzných cest - na obou očích	10
0043	Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na jednom oku	5
0044	Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na obou očích	10
0045	Rozšíření a ochrnutí zornice (vidoucího oka), nezávisle od poruchy vizu	3
0046	Deformace vnějšího segmentu a jeho okolí, vzbuzující soucit nebo odpor, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici, i poúrazový glaukom (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	5
0047	Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud kryje zornici) - jednostranná	20
0048	Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud kryje zornici) - oboustranná	40
0049	Trvalé makroskopicky viditelné zkalení rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vizu), jednoho oka nebo obou očí	1
0050	Traumatická porucha akomodace - jednostranná, do 45 let	8
0051	Traumatická porucha akomodace - oboustranná, do 45 let	5
0052	Traumatická porucha akomodace - jednostranná, od 45 let	5
0053	Traumatická porucha akomodace - oboustranná, od 45 let	3
0054	Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - jednostranný	8
0055	Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - oboustranný	12
<i>Při hodnocení podle bodů 0054 a 0055 nelze současně hodnotit podle bodu 0046.</i>		
UCHO, SLUCH		
0056	Ztráta části boltce nebo jejich deformita	5
0057	Ztráta jednoho boltce	10
0058	Ztráta obou boltců	15
0059	Trvalá poúrazová perforace bubínku, bez zjevné sekundární infekce	5
0060	Chronický hnisavý zánět středního ucha, prokázaný jako následek úrazu	15
0061	Nedoslychavost jednostranná - lehkého stupně	1
0062	Nedoslychavost jednostranná - středního stupně	5
0063	Nedoslychavost jednostranná - těžkého stupně	8
0064	Nedoslychavost oboustranná - lehkého stupně	7
0065	Nedoslychavost oboustranná - středního stupně	15
0066	Nedoslychavost oboustranná - těžkého stupně	20

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0067 Ztráta sluchu jednoho ucha	15
0068 Ztráta sluchu druhého ucha (příčemž před úrazem bylo první ucho poškozeno hluchotou)	30
0069 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	50
0070 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, lehkého stupně	10
0071 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, středního stupně	15
0072 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, těžkého stupně	20
0073 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, lehkého stupně	20
0074 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, středního stupně	30
0075 Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, těžkého stupně	40
<i>V hodnocení snížené sluchové ostrosti (nedoslýchavosti) je zohledněno i případné nošení naslouchátka (body 0061 až 0066).</i>	
CHRUP	
<i>Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, pouze pokud nastala působením vnějších sil přímo při úrazu.</i>	
0076 Ztráta trvalého zubu nebo jeho vitality	1
0077 Ztráta částí trvalého zubu	0,5
0078 Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0
JAZYK	
0079 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatý deformacemi	15
<i>Při hodnocení podle bodu 0080 nelze současně oceňovat podle bodů 0084 až 0087.</i>	
KRK	
0080 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - lehkého stupně	10
0081 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - středního stupně	20
0082 Zúžení hrtanu nebo průdušnice - těžkého stupně	60
<i>Při hodnocení podle bodu 0082 nebo 0083 nelze současně oceňovat podle bodů 0084 až 0088.</i>	
0083 Částečná ztráta hlasu	15
0084 Ztráta hlasu (afonie)	30
0085 Ztráta řeči - následkem poškození řečových ústrojí	30
0086 Ztížení řeči - následkem poškození řečových ústrojí	15
<i>Při hodnocení podle bodů 0084 až 0088 nelze současně oceňovat podle bodů 0082 a 0083.</i>	
0087 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50
<i>Při hodnocení podle bodu 0088 nelze současně oceňovat podle bodu 0082 až 0087.</i>	
0088 Ztráta hrtanu	80
HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE, JÍCEN	
0089 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - lehkého stupně	15
0090 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - středního stupně	30
0091 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - těžkého stupně	45
0092 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění prsu do 45 let (včetně)	25
0093 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění prsu do 45 let (včetně)	40
0094 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění prsu nad 45 let	15
0095 Poúrazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění prsu nad 45 let	30
0096 Deformace prsu	10
0097 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - lehký stupeň porušení funkce	20
0098 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - střední stupeň porušení funkce	50
0099 Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - těžký stupeň porušení funkce	80
0100 Náhrada jícnu, včetně následků po náhradě jícnu	40
0101 Poúrazové zúžení jícnu - lehkého stupně	10
0102 Poúrazové zúžení jícnu - středního stupně	25
0103 Poúrazové zúžení jícnu - těžkého stupně	50
BŘICHO, TRÁVICÍ ORGÁNY	
0104 Poškození břišní stěny, doprovázené porušením břišního lisu	15

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0105 Porušení funkce trávicích orgánů - lehký stupeň poruchy výživy	20
0106 Porušení funkce trávicích orgánů - střední stupeň poruchy výživy	55
0107 Porušení funkce trávicích orgánů - těžký stupeň poruchy výživy	80
0108 Ztráta části sliziny	10
0109 Úplná ztráta sliziny - do 18 let	25
0110 Úplná ztráta sliziny, od 18 let	15
0111 Sterkorálna píštěl (suchá bez zánětu okolí), pokud nelze chirurgicky řešit	20
0112 Sterkorálna píštěl (mokvající se zánětem okolí), pokud nelze chirurgicky řešit	50
0113 Nedovíratelnost análních svěračů - částečná	20
0114 Nedovíratelnost análních svěračů - úplná	60
0115 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - lehkého stupně	10
0116 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - středního stupně	20
0117 Poúrazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - těžkého stupně	50
MOČOVÉ A POHLAVNÍ ORGÁNY	
0118 Ztráta jedné ledviny	25
0119 Ztráta obou ledvin	75
0120 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - lehkého stupně	10
0121 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - středního stupně	20
0122 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - těžkého stupně	50
0123 Píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50
<i>Píštěle (bod 0124) nelze současně oceňovat podle bodů 0121 až 0123.</i>	
0124 Vodní kýla	5
0125 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchidních hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10
0126 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, do 50 let (včetně)	40
0127 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, od 51 do 60 let (včetně)	25
0128 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, nad 60 let	10
0129 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znmožňující pohlavní styk), do 50 let (včetně)	40
0130 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znmožňující pohlavní styk), od 51 do 60 let (včetně)	25
0131 Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znmožňující pohlavní styk), nad 60 let	10
<i>Pokud se hodnotí podle bodů 0130 až 0132, nelze současně oceňovat ztrátu potence podle bodů 0127 až 0129. Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra.</i>	
0132 Poúrazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. poúrazové odstranění dělohy nebo obou vaječníků, do 45 let	40
0133 Poúrazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. poúrazové odstranění dělohy nebo obou vaječníků, nad 45 let	20
PÁTEŘ, micha	
0134 Omezení pohyblivosti krční páteře - lehkého stupně	7
0135 Omezení pohyblivosti krční páteře - středního stupně	15
0136 Omezení pohyblivosti krční páteře - těžkého stupně	25
0137 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - lehkého stupně	7
0138 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - středního stupně	15
0139 Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - těžkého stupně	30
0140 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - lehkého stupně	20
0141 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - středního stupně	40
0142 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - těžkého stupně	80
0143 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů, bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními obtížemi prokazanými lékařským pozorováním, pokud byly provedeny opakované kontrolní vyšetření (minimálně 4 po sobě následující vyšetření v průběhu 12 měsíců)	4
0144 Paraplegie	90
0145 Kvadruplegie	100
<i>Hodnocení druhů trvalých následků, které vznikly v příčinné souvislosti s poškozením páteře, míchy, míšních plen a kořenů, se oceňuje jen podle bodů 0141 až 0146.</i>	
PÁNEV	
0146 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen do 45 let	55
0147 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen nad 45 let	40

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0148	Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u mužů	35
HORNÍ KONČETINY		
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. Pro leváky platí hodnocení opačné.		
<i>Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéza a pakloubů nelze současně hodnotit viklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti daného kloubu.</i>		
<i>Při hodnocení instability (nestabilita) nebo omezené hybnosti kloubů končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny současným použitím bodu pro nestabilitu (viklavost) a zároveň i bodu pro omezenou hybnost.</i>		
<i>Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí zjištěná svalová hypotrofie.</i>		
Oblast ramenního kloubu		
0149	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - vpravo	60
0150	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - vlevo	50
0151	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - funkční končetina, vpravo	55
0152	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - funkční končetina, vlevo	45
0153	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vpravo	35
0154	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vlevo	30
0155	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 ° a vnitřní rotace 20 °), vpravo	30
0156	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 ° a vnitřní rotace 20 °), vlevo	25
0157	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (vzpažení předpažením od 160 ° do 180 °)	3
0158	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení předpažením od 141 ° do 160 °), vpravo	5
0159	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení předpažením od 141 ° do 160 °), vlevo	4
0160	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení předpažením od 90 ° do 140 °), vpravo	10
0161	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení předpažením od 90 ° do 140 °), vlevo	8
0162	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 °), vpravo	18
0163	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 °), vlevo	15
<i>Při omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně (hodnocení podle bodů 0158 až 0164) se při současném omezení rotačních pohybů zvyšuje procento hodnocení o 4%.</i>		
0164	Pouřazové deformity pažní kosti (zlomeniny zhojené s osovou nebo rotační úchytkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých celých 5 ° úchytky	3
0165	Endoprotéza ramenního kloubu (kromě příp. poruchy funkce)	10
0166	Pseudoartrózy pažní kosti - vpravo (včetně omezené hybnosti)	35
0167	Pseudoartrózy pažní kosti - vlevo (včetně omezené hybnosti)	30
0168	Chronický zánět kostní dřeně, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků - vpravo (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	30
0169	Chronický zánět kostní dřeně, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků - vlevo (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0170	Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy funkce - vpravo	4
0171	Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy funkce - vlevo	3
0172	Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce ramenního kloubu) - vpravo	6
0173	Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce ramenního kloubu) - vlevo	5
0174	Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vpravo	5
0175	Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vlevo	4
<i>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</i>		
0176	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu, při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vpravo	4
0177	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vlevo	3
0178	Pouřazové oběhové atrofické změny na jedné horní končetině, bez porušení funkce, prokázané jako následek úrazu	6

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0179	Pouřazové oběhové atrofické změny na obou horních končetinách, bez porušení funkce, prokázané jako následek úrazu	12
0180	Pouřazová atrofie svalstva, na pravé horní končetině	5
0181	Pouřazová atrofie svalstva, na levé horní končetině	3
Oblast loketního kloubu a předloktí		
0182	Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vpravo	30
0183	Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vlevo	25
0184	Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vpravo	20
0185	Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vlevo	16
0186	Omezení pohyblivosti loketního kloubu (ohnutí od 119 ° do 140 °) - vpravo nebo vlevo	1
0187	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 ° do 120 °) - vpravo	6
0188	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 ° do 120 °) - vlevo	5
0189	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 70 ° do 100 °) - vpravo	12
0190	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 70 ° do 100 °) - vlevo	10
0191	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 °) - vpravo	18
0192	Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 °) - vlevo	15
0193	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20
0194	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo	17
0195	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	20
0196	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	17
0197	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vpravo	5
0198	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vlevo	4
0199	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, středního stupně, vpravo	9
0200	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, středního stupně, vlevo	7
0201	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vpravo	16
0202	Omezení přivracení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vlevo	12
0203	Endoprotéza loketního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	10
0204	Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vpravo (včetně omezené hybnosti)	40
0205	Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vlevo (včetně omezené hybnosti)	35
0206	Pseudoartrózy vřetenní kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	30
0207	Pseudoartrózy vřetenní kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	25
0208	Pseudoartrózy loketní kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	20
0209	Pseudoartrózy loketní kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	15
0210	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, vpravo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)	28
0211	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, vlevo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)	23
0212	Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný přístroj, vpravo	15
0213	Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný přístroj, vlevo	12
0214	Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, vpravo	20
0215	Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, vlevo	15
0216	Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vpravo	55
0217	Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vlevo	45
Ruka		
<i>Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy úchopové funkce podle bodů týkajících se poruchy úchopové funkce prstů a sevření do dlaně (body 0266 až 0283).</i>		
0218	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění	
0219	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42
0220	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vpravo	50
0221	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vlevo	42
0222	Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, vpravo	45
0223	Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, vlevo	38
0224	Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30
0225	Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25
0226	Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 40 °), vpravo	20
0227	Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 40 °), vlevo	18
0228	Endoprotéza zápěstí (kromě případné poruchy funkce)	10
0229	Pseudoarthrózy člunkové kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	15
0230	Pseudoarthrózy člunkové kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	13
0231	Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vpravo	6
0232	Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vlevo	5
0233	Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vpravo	11
0234	Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vlevo	9
0235	Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vpravo	19
0236	Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vlevo	16
0237	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vpravo	5
0238	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vlevo	4
0239	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vpravo	10
0240	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vlevo	9
Palec		
0241	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poúrazovými deformacemi, vpravo	4
0242	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poúrazovými deformacemi, vlevo	3
0243	Ztráta části kosti koncového článku palce, vpravo	7
0244	Ztráta části kosti koncového článku palce, vlevo	5
0245	Ztráta koncového článku palce, vpravo	10
0246	Ztráta koncového článku palce, vlevo	8
0247	Ztráta obou článků palce, vpravo	19
0248	Ztráta obou článků palce, vlevo	16
0249	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25
0250	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21
0251	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8
0252	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7
0253	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vpravo	7
0254	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vlevo	6
0255	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6
0256	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce, v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5
0257	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6
0258	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5
0259	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9
0260	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	8
0261	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6
0262	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5
0263	Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vpravo	25
0264	Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vlevo	21
0265	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně, vpravo	2
0266	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně, vlevo	1
0267	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového	4

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění	
0268	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně, vlevo	3
0269	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně, vpravo	6
0270	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně, vlevo	5
0271	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, lehkého stupně, vpravo	2
0272	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, lehkého stupně, vlevo	1
0273	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, středního stupně, vpravo	4
0274	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, středního stupně, vlevo	3
0275	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, těžkého stupně, vpravo	6
0276	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, těžkého stupně, vlevo	5
0277	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	3
0278	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	2
0279	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	6
0280	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	5
0281	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	9
0282	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	7
0283	Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vpravo	5
0284	Nemožnost úplného natažení mezičlankového kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vlevo	3
0285	Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vpravo	3
0286	Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vlevo	2
Ukazováček		
<i>Při ztrátě části nebo celého ukazováčku nelze současně hodnotit poruchy úchopové funkce podle bodů 0306 až 0313.</i>		
0287	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poúrazovými deformacemi, vpravo (nehodnotí se již jizvy, trofické změny a poruchy citlivosti)	3
0288	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poúrazovými deformacemi, vlevo (nehodnotí se již jizvy, trofické změny a poruchy citlivosti)	2
0289	Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vpravo	4
0290	Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vlevo	3
0291	Ztráta koncového článku ukazováčku, vpravo	5
0292	Ztráta koncového článku ukazováčku, vlevo	4
0293	Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, vpravo	8
0294	Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, vlevo	6
0295	Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	10
0296	Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	8
0297	Ztráta všech tří článků ukazováčku, vpravo	12
0298	Ztráta všech tří článků ukazováčku, vlevo	10
0299	Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vpravo	15
0300	Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vlevo	13
0301	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vpravo	12
0302	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vlevo	10
0303	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vpravo	15
0304	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vlevo	13
0305	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	3
0306	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	2
0307	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vpravo	5
0308	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vlevo	4
0309	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vpravo	8
0310	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vlevo	6

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0311	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	11
0312	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	9
0313	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vpravo	2
0314	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vlevo	1
0315	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vpravo	3
0316	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vlevo	2
Prostředník, prsteník a malíček		
<i>Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy úchopové funkce podle bodů 0332 až 0339.</i>		
0317	Větší ztráty měkkých částí, se zjižením a poruchou citlivosti jednoho z těchto prstů nebo poúrazovými deformacemi, vpravo	2
0318	Větší ztráty měkkých částí, se zjižením a poruchou citlivosti jednoho z těchto prstů nebo poúrazovými deformacemi, vlevo	1
0319	Ztráta části kosti koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	2
0320	Ztráta části koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	1
0321	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3
0322	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	2
0323	Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto prstů, vpravo	4
0324	Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto prstů, vlevo	5
0325	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8
0326	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6
0327	Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vpravo	9
0328	Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vlevo	8
0329	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vpravo	9
0330	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vlevo	8
0331	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2
0332	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1
0333	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vpravo	3
0334	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vlevo	2
0335	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vpravo	6
0336	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vlevo	5
0337	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	8
0338	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	6
0339	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů, při neporušené uchopovací funkci prstu, vpravo	1
0340	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů, při neporušené uchopovací funkci prstu, vlevo	1
0341	Nemožnost úplného natažení mezičládkového kloubu, při neporušené uchopovací funkci prstu, vpravo	2
0342	Nemožnost úplného natažení mezičládkového kloubu, při neporušené uchopovací funkci prstu, vlevo	1
0343	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vpravo	2
0344	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vlevo	1
Horní končetina - traumatické poruchy nervů		
<i>Pod body 0346 až 0368 je uvedeno procento plnění pro středně těžký a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvedenému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.</i>		
0345	Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu	3
0346	Traumatická porucha axilárního nervu, vpravo	20
0347	Traumatická porucha axilárního nervu, vlevo	15
0348	Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	30
0349	Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0350	Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	20
0351	Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	15
0352	Obna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů, vpravo	12
0353	Obna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů, vlevo	7
0354	Traumatická porucha svalovokožního nervu, vpravo	20
0355	Traumatická porucha svalovokožního nervu, vlevo	15
0356	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	25
0357	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20
0358	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vpravo	20
0359	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vlevo	15
0360	Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	25
0361	Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20
0362	Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	15
0363	Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	10
0364	Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního nervového svazku) nefunkční pahýl, vpravo	50
0365	Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního nervového svazku) nefunkční pahýl, vlevo	40
0366	Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, vpravo	2
0367	Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, vlevo	1
DOLNÍ KONČETINY		
<i>Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéza a paklobů nelze současně hodnotit viklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti daného kloubu.</i>		
<i>Při hodnocení nestability (viklavosti) nebo omezené hybnosti kloubů končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny současným použitím bodu pro nestabilitu (viklavost) a zároveň i bodu pro omezenou hybnost.</i>		
<i>Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí zjištěná svalová hypotrofie.</i>		
0368	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu	55
0369	Ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50
0370	Pseudoartrózy femuru v krčku nebo nekroza hlavičky	40
0371	Endoprotéza kyčelního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	20
0372	Chronický zánět kostní dřevě femuru, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0373	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 1 cm jedné dolní končetiny	0
0374	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 2 cm jedné dolní končetiny	1
0375	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 4 cm jedné dolní končetiny	5
0376	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 6 cm jedné dolní končetiny	10
0377	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl nad 6 cm jedné dolní končetiny	20
0378	Poúrazové deformity femuru (zlomeniny zahojené s osovou nebo rotační úchytkou, prokázané RTG snímkem), za každých 5 ° úchytky. Úchytky nad 45 ° se hodnotí jako ztráta končetiny (při hodnocení osobě úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)	5
0379	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40
0380	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30
0381	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, lehkého stupně	10
0382	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, středního stupně	17
0383	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, těžkého stupně	25
Koleno		
0384	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20 °)	30
0385	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (v ohnutí nad 30 °)	45

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0387	Endoprotéza kolenního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	15
0388	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, lehkého stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	8
0389	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, středního stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	15
0390	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, těžkého stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	25
0391	Nestabilita kolenního kloubu, lehkého stupně, s poškozením postranních vazů (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	10
0392	Nestabilita kolenního kloubu, středního stupně, s poškozením postranních vazů a částečné zkřížené vazy (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	15
0393	Nestabilita kolenního kloubu, těžkého stupně, s kompletním poškozením postranních vazů a zkřížené vazy (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	25
0394	Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - parciální menisektomie, při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	2,5
0395	Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - subtotální nebo totální menisektomie, při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	5
0396	Trvalé následky po operačním vyjmutí obou menisků, při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	10
Holeň		
0397	Ztráta dolní končetiny v bérce, se zachovaným kolenem	45
0398	Ztráta dolní končetiny v bérce, se strnulým kolenním kloubem	50
0399	Pseudoartróza bérce nebo obou kostí bérce	45
0400	Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0401	Pouřazové deformity bérce vzniklé zahojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylice (úchyly musí být prokázány na RTG), za každých 5 ° úchyly. Úchyly nad 45 ° se hodnotí jako ztráta bérce (při hodnocení osové úchyly nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)	5
Oblast hlezenního kloubu		
0402	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40
0403	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30
0404	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravouhlém postavení (kromě případného omezení, resp. úplné ztráty pronace a supinace)	25
0405	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do šlépěje okolo 5 °)	20
0406	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, lehkého stupně	6
0407	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, středního stupně	11
0408	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, těžkého stupně	18
0409	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15
0410	Omezení pronace a supinace nohy	8
0411	Viklavost hlezenního kloubu, lehkého stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	5
0412	Viklavost hlezenního kloubu, středního stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	8
0413	Viklavost hlezenního kloubu, těžkého stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	13
0414	Plochá, vbočené nebo vybočené noha, následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti kotníku a nohy	25
0415	Chronický zánět kostní dřeně v oblasti nártu a patní kosti, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	15
Oblast nohy		
0416	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou kotníku nebo s pahýlem v plantární flexi	30
0417	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25
0418	Ztráta částí chodidla v oblasti metatarzu	20
0419	Ztráta všech prstů nohy	15
0420	Ztráta obou článků palce nohy	10
0421	Ztráta obou článků palce nohy s nártovou kostí nebo s její částí	15
0422	Ztráta koncového článku palce nohy	3
0423	Ztráta jiného prstu nohy (kromě palce), za každý prst	2
0424	Ztráta článku nebo části článku jiného prstu (kromě palce)	1
0425	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10
0426	Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce nohy	3
0427	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7

Popis a rozsah tělesného poškození		Procento plnění
0428	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10
0429	Omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu palce nohy	2
0430	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	5
0431	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1
0432	Pouřazové oběhové a trofické poruchy, na jedné dolní končetině, bez porušení funkce	10
0433	Pouřazové oběhové a trofické poruchy, na obou dolních končetinách, bez porušení funkce	20
0434	Pouřazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	5
0435	Pouřazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	3
Dolní končetina - traumatické poruchy nervů		
<i>Pod body 0437 až 0447 je uvedeno procento plnění pro středně těžký a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvedenému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.</i>		
0436	Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu	5
0437	Traumatická porucha bederně-křížového pletence, jednostranná	30
0438	Traumatická porucha bederně-křížového pletence s poruchou inkontinence	50
0439	Traumatická porucha sedacího nervu	25
0440	Traumatická porucha kyčelního nervu	20
0441	Traumatická porucha kmene bérce nervu s postižením všech inervovaných svalů	25
0442	Traumatická porucha distální části bérce nervu s postižením funkce prstů	5
0443	Traumatická porucha kmene lýtkového nervu s postižením všech inervovaných svalů	25
0444	Traumatická porucha hluboké větve lýtkového nervu	20
0445	Traumatická porucha povrchové větve lýtkového nervu	5
0446	Traumatická porucha koncových větví senzitivních nervů dolní končetiny	1
RŮZNÉ		
0447	Pouřazové bolesti bez funkčního postižení	0
0448	Duševní poruchy nebo poruchy chování způsobené úrazem (kromě případů podle bodů 0005 až 0008)	0
0449	Pouřazové pigmentace	0
0450	Jizvy a deformace, které nezanechají funkční poškození (kromě případů podle bodů 0015, 0452, 0453, 0455 a 0457)	0
0451	Zvláště zohyzďující jizvy (keloidní) na exponovaných částech těla pokud nedosahují 1 % tělesného povrchu (exponované části: krk, dekolt - u žen, předloktí, ruce, holeň, dorsa nohou)	3
0452	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů) do 1 % tělesného povrchu na tváři	3
0453	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů) do 1 % tělesného povrchu (kromě případů podle bodů 0452 a 0453)	0
0454	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	10
0455	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů) od 16 % do 40 % tělesného povrchu	30
0456	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí na poruchu funkce kloubů) nad 40 % tělesného povrchu	50

Pomocná tabulka č. 1

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu za jizvy na tváři

Normální jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

Hypertrofická jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keloidní jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jizvy na obličeji jsou jizvy na viditelném místě, tj čelo, spánková kost, nos, tváře, horní a dolní ret, viditelná část brady. Pro potřeby hodnocení jizvy podle této tabulky se délka jizvy v centimetrech zaokrouhluje podle matematických pravidel.

Pro ocenění jizev u dětí se nevyžaduje hodnocení rok po úrazu.

Pomocná tabulka č. 2

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
	Procento plnění											
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Pokud byla před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá trvalému poškození zraku ve smyslu této pomocné tabulky většímu než 75 %, a úrazem nastala slepota lepšího oka a druhé mělo zrakovou ostrost horší než 75 % trvalého poškození zraku ve smyslu této pomocné tabulky, a pokud nastalo oslepnutí na toto oko, náleží plnění ve výši 25 %.

Pomocná tabulka č. 3

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň koncentrického zúžení	Jednoho oka	Obou očí stejně	Jednoho oka při slepotě druhého
k 60 °	0	10	40
k 50 °	5	25	50
ke 40 °	10	35	60
ke 30 °	15	45	70
ke 20 °	20	55	80
k 10 °	23	75	90
k 5 °	25	100	100

Pokud bylo před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 ° nebo více, a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5 °, náleží plnění ve výši 25 %.

Pomocná tabulka č. 4

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsia	Procento plnění
homonymní levostranná	35
homonymní pravostranná	45
binazální	10
bitemporální	60 - 70
oboustranná horní	10 - 15
oboustranná dolní	30 - 50
jednostranná nasální	6
jednostranná temporální	15 - 20
jednostranná horní	5 - 10
jednostranná dolní	10 - 20
kvadrantová nasální horní	4
kvadrantová nasální dolní	6
kvadrantová temporální horní	6
kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.

regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.

📞 +420 234 108 311 ✉ client@colonnade.cz 🌐 www.colonnade.cz

A